

**ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**ДОМ ЗДРАВЉА „ДР ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“, СТАРА ПАЗОВА**

**ЈАВНА НАБАВКА – МЕДИЦИНСКИХ ПОМАГАЛА/РФЗО**

**ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК**

**ЈАВНА НАБАВКА бр. 95/20**

Измена конкурсне документације се односи на следеће:

- на страни 6 конкурсне документације у дели **"ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБРА"** и у Ексел табели у оквиру обрасца понуде мења се опис за партију 25 и 27 тако да гласи:

25.	10210,10211, 10212, 10213, 10214, 10215	Pelene	<p>PELENE BAMBO NATURE Junior, 12-22 kg, моћ упијања најмање 500g према MDS 1/93 сертификату; брзина упијања минимално 4ml/s према MDS 1/93 сертификату; испуштање течности максимално 2g према MDS 1/93 сертификату. Анатомски облик. Индикатор влажности, поседовање TBS (текстилног спољашњег слоја) целом дужином pelene или одговарајућег "non-vowen" меког површинског слоја попут памука или целулозе који пружа већи комфор, чићак траке за вишеструко учвршћивање (hook&amp;loop, velcro систем), без PVC-а, латекса "Latex Free", парфема, лосиона и екстраката или одговарајуће</p> <p>PELENE BAMBO NATURE XL, 16-30 kg; Моћ упијања најмање 500g према MDS 1/93 сертификату; Брзина упијања минимално 4ml/s према MDS 1/93 сертификату; Испуштање течности максимално 2g према MDS 1/93 сертификату. Анатомски облик.Индикатор влажности, поседовање TBS (текстилног спољашњег слоја) целом дужином pelene или одговарајућег "non-vowen" меког површинског слоја попут памука или целулозе који пружа већи комфор, чићак траке за вишеструко учвршћивање (hook&amp;loop, velcro систем), без PVC-а, латекса "Latex Free", парфема, лосиона и екстраката или одговарајуће</p> <p>PELENE Abri Form XS2 (small) од 15-30kg, Моћ упијања најмање 500g према MDS 1/93 сертификату; Брзина упијања минимално 4ml/s према MDS 1/93 сертификату; Испуштање течности максимално 2g према MDS 1/93 сертификату. Анатомски облик. Индикатор влажности у облику две жуте линије који променом боје информише о неопходности промене pelene, поседовање TBS (текстилног спољашњег слоја) целом дужином pelene или одговарајућег "non-vowen" меког површинског слоја попут памука или целулозе који пружа већи комфор, чићак траке за вишеструко учвршћивање (hook&amp;loop, velcro систем), без PVC-а, латекса " Latex Free", парфема, лосиона и екстраката или одговарајуће</p> <p>PELENE Abri Form S (small) од 30-40kg, Моћ упијања најмање 700g према MDS 1/93 сертификату; Брзина упијања минимално 4ml/s према MDS 1/93 сертификату; Испуштање течности максимално 2g према MDS 1/93 сертификату. Анатомски облик. Индикатор влажности у облику две жуте линије који променом боје информише о неопходности промене pelene, поседовање TBS (текстилног спољашњег слоја) целом дужином pelene или одговарајућег "non-vowen" меког површинског слоја попут памука или целулозе који пружа већи комфор, чићак траке за вишеструко учвршћивање (hook&amp;loop, velcro систем), без PVC-а, латекса " Latex Free", парфема, лосиона и екстраката или одговарајуће</p>	„Abena Int“	komad	11000
-----	---	--------	--	-------------	-------	-------

			<p>ekstrakata ili odgovarajuće</p> <p>PELENE DELTA FORM M2 (medium) od 40-70 kg, Moć upijanja najmanje 900g prema MDS 1/93 sertifikatu; Brzina upijanja minimalno 4ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu; Ispuštanje tečnosti maksimalno 2g prema MDS 1/93 sertifikatu. Anatomski oblik. Indikator vlažnosti u obliku dve žute linije koji promenom boje informiše o neophodnosti promene pelene, posedovanje TBS (tekstilnog spoljašnjeg sloja) celom dužinom pelene ili odgovarajućeg "non-vowen"mekog površinskog sloja poput pamuka ili celuloze koji pruža veći komfor, čičak trake za višestruko učvršćivanje (hook&amp;loop, velcro sistem), bez PVC-a, lateksa " Latex Free", parfema, losiona i ekstrakata ili odgovarajuće</p> <p>PELENE DELTA FORM L2 (medium) preko 70 kg, Moć upijanja najmanje 1100g prema MDS 1/93 sertifikatu; Brzina upijanja minimalno 4ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu; Ispuštanje tečnosti maksimalno 2g prema MDS 1/93 sertifikatu. Anatomski oblik. Indikator vlažnosti u obliku dve žute linije koji promenom boje informiše o neophodnosti promene pelene, posedovanje TBS (tekstilnog spoljašnjeg sloja) celom dužinom pelene ili odgovarajućeg "non-vowen"mekog površinskog sloja poput pamuka ili celuloze koji pruža veći komfor, čičak trake za višestruko učvršćivanje (hook&amp;loop, velcro sistem), bez PVC-a, lateksa " Latex Free", parfema, losiona i ekstrakata ili odgovarajuće</p>			
27.	10213.1021 4	Pelene	<p>Pelene Tena Slip Original Plus medium, M, otvorene pelena za odrasle, za pacijente težine od 40 do 70 kg, obim struka 70-110cm prema MDS 1/93 sertifikatu: moć upijanja najmanje 910,46g, brzina upijanja minimalno 5,83ml/s, ispuštanje tečnosti maksimalno 0,17g. Anatomski oblik, indikator vlažnosti, neutralizator neprijatnih mirisa ili odgovarajuće</p> <p>Pelene Tena Slip Original Plus large, L, otvorene pelene za odrasle za pacijente težine preko 70 kg, obim struka 150cm prema MDS 1/93 sertifikatu: moć upijanja najmanje 1111,2g, brzina upijanja minimalno 4ml/s, ispuštanje tečnosti maksimalno 0,14g. Anatomski oblik, indikator vlažnosti, neutralizator neprijatnih mirisa ili odgovarajuće</p>	Essity Hygiene and Health AB	komad	3000

- На страни 9 конкурсне документације у делу **"ДОДАТНИ УСЛОВИ"** додат је услов под редним бројем 7, тако да гласи:

**Понуђач који нуди добра за партије 25 и 26 дужан је да уз своју понуду достави:**

- Да понуђач поседује овлашћење од произвођача или представника или заступника, односно носиоца дозволе да учествује у Јавној набавци у Дому здравља „Др Јован Јовановић Змај“ – Стара Пазова.

Доказ: Овлашћење произвођача, заступника или носиоца дозволе за помагало које је предметове набавке да понуђач учествује у Јавној набавци у Дому здравља „Др Јован Јовановић Змај“, Стара Пазова.

- Произвођачки каталог за понуђаче који достављају одговарајуће помагало одобрено од стране АЛИМС-а.

Доказ: Оригинални произвођачки каталог нуђеног  
Добра од АЛИМС-а из ког су видљиве техничке карактеристике  
добра, квалитет, облик паковања и сл.

- MDS сертификат, издат од независне акредитоване лабораторије, за понуђено добро
- Сертификат да је лабораторија која врши  
испитивање пелена, акредитована за примену MDS  
методе при тестирању пелена

Доказ: Лабораторијски тест о моћи упијања понуђеног  
добра по стандарду ISO 11948

**II VRSTA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.**

Партија	МТП	Назив помагала /РФЗО	Назив	Произвођач	Јед. мера	Количина
1.	10010, 13710, 13910	Disk podloga sa kesama	Disk Longwear, disk Longwear light, disk Baseplate, disk Convex, 40 mm, 50 mm, 60 mm, a 5 kom ALTERNA ili odgovarajući	Coloplast	komad	3600
2.	10020	Disk podloga sa kesama za ileostomu	Kese za ileostomu sa sistemom sa zaključavanjem Fi 40, 50, 60 mm a 30 kom ili odgovarajuće	Coloplast	komad	4800
3.	13720	Disk podloga sa kesama za kolostomu	Kese za kolostomu sa sistemom sa zaključavanjem Fi 40, 50, 60 mm a 30 kom ili odgovarajuće	Coloplast	komad	14000
4.	13920	Disk podloga sa kesama za urostomu	Kese za urostomu sa sistemom sa zaključavanjem Fi 40, 50, 60 mm a 30 kom ili odgovarajuće	Coloplast	komad	2400
5.	14210	Pasta za ispune ožiljnih neravnina	Coloplast pasta za ispune ožiljnih neravnina a 60 g ili odgovarajuće	Coloplast	komad	30
6.	14110	Krema za negu stome	Barijer krema za negu stome a 60 g ili odgovarajuće	Coloplast	komad	50
7.	10010, 13710, 13910	Disk podloga sa kesama	disk fleksibilni, disk duoflex, disk stomahesive, 45 mm, 57 mm, 70 mm COMBIHESIVE, a 5 kom ili odgovarajuće	„Convatec“	komad	2800
8.	10020	Disk podloga sa kesama za ileostomu	Kese za ileostomu Fi 45, 57, 70 mm a 10 kom ili odgovarajuće	„Convatec“	komad	4200
9.	13720	Disk podloga sa kesama za kolostomu	Kese za kolostomu Fi 45, 57, 70 mm, sa filterom i bez filtera a 30 kom ili odgovarajuće	„Convatec“	komad	10000
10.	13920	Disk podloga sa kesama za urostomu	Kese za urostomu Fi 45, 57, 70 mm a 10 kom ili odgovarajuće	„Convatec“	komad	600
11.	14110	Krema za negu stome	Stomahesive adhezivna pasta za negu stome a 30 g ili odgovarajući	„Convatec“	komad	20
12.	14210	Pasta za ispune ožiljnih neravnina	Stomahesive pasta za ispunjavanje neravnina a 60 g ili odgovarajući	„Convatec“	komad	20
13.	22010	Sprej za negu stome	Sprej za negu stome ili odgovarajuće	Coloplast	komad	20
14.	97	Endotrahealna kanila metalna	Kanila trahealna metalna br. 12, 13, br. 14 ili odgovarajuće	SCHREIBER	komad	10
15.	14412	Urin kateter lubrifikovani za jednokratnu upotrebu	Kateter lubrifikovani Easicath, Nelaton promer CH8-CH16mm ili odgovarajuće	Coloplast	komad	720
16.	10111	Stalni- foley kateter urin kateter sa uri kesama sa ispuvom	Stalni- foley kateter silikon promera CH18-CH22mm ili odgovarajući	Coloplast	komad	20

17.	10112	Stalni- foley kateter urin kateter sa uri kesama sa ispustom	Stalni- foley kateter latex promera CH14-CH24mm ili odgovarajući	„Ultramed“	komad	40
18.	10120	Stalni- foley kateter urin kateter sa uri kesama sa ispustom	Urin kese za kateter sa ispustom a 2 l ili odgovarajuće	„Romed“	komad	400
19.	14510	Urinarni kondom sa urin kesama sa ispustom	Urinal samolepljivi/urinal sa trakom 25 mm, 30 mm, 35 mm a 30 kom ili odgovarajući	Coloplast	komad	720
20.	14520	Urinarni kondom sa urin kesama sa ispustom	Urin kesa za urinarni kondom - kesa sa ispustom 1,5l, 750 ml a 15 kom conveen ili odgovarajući	Coloplast	komad	360
21.	14411	Urin kateter za jednokratnu upotrebu	Kateter za jednokratnu upotrebu, Nelaton, CH 8mm- CH 14mm ili odgovarajući	RUSCH ili odgovarajući	komad	720
22.	14810	Urin test trake za okularno očitavanje šećera i acetona u urinu a 50 kom	Urin test trake za okularno očitavanje šećera i acetona u urinu a 50 kom ili odgovarajuće	„Yeong Dong“	komad	2000
23.	14710,14720, 14730, 14750	Igle za pen špric	Igle za pen špric novofine 0.30 x 8 mm, 0.25 x 6 mm ili odgovarajuće	„Novonordisk“	komad	200000
24.	14710,14720, 14730, 14750	Igle za pen špric	Igle za pen špric igle 0,20x 4 mm; 0,23 X 4 mm ; 0,25 x 4 mm;0,25 x 5 mm ;		komad	6000
25.	10210,10211, 10212, 10213, 10214. 10215	Pelene	PELENE BAMBO NATURE Junior, 12-22 kg, moć upijanja najmanje 500g prema MDS 1/93 sertifikatu; brzina upijanja minimalno 4ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu; ispuštanje tečnosti maksimalno 2g prema MDS 1/93 sertifikatu. Anatomski oblik. Indikator vlažnosti, posedovanje TBS (tekstilnog spoljašnjeg sloja) celom dužinom pelene ili odgovarajućeg "non-vowen" mekog površinskog sloja poput pamuka ili celuloze koji pruža veći komfor, čičak trake za višestruko učvršćivanje (hook&loop, velcro sistem), bez PVC-a, lateksa "Latex Free", parfema, losiona i ekstrakata ili odgovarajuće  PELENE BAMBO NATURE XL, 16-30 kg; Moć upijanja najmanje 500g prema MDS 1/93 sertifikatu; Brzina upijanja minimalno 4ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu; Ispuštanje tečnosti maksimalno 2g prema MDS 1/93 sertifikatu. Anatomski oblik. Indikator vlažnosti, posedovanje TBS (tekstilnog spoljašnjeg sloja) celom dužinom pelene ili odgovarajućeg "non-vowen" mekog površinskog sloja poput pamuka ili celuloze koji pruža veći komfor, čičak trake za višestruko učvršćivanje (hook&loop, velcro sistem), bez PVC-a, lateksa "Latex Free", parfema, losiona i ekstrakata ili odgovrajuće  PELENE Abri Form XS2 (small) od	„Abena Int“	komad	11000

			<p>15-30kg, Moć upijanja najmanje 500g prema MDS 1/93 sertifikatu; Brzina upijanja minimalno 4ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu; Ispuštanje tečnosti maksimalno 2g prema MDS 1/93 sertifikatu. Anatomski oblik. Indikator vlažnosti u obliku dve žute linije koji promenom boje informiše o neophodnosti promene pelene, posedovanje TBS (tekstilnog spoljašnjeg sloja) celom dužinom pelene ili odgovarajućeg "non-woven"mekog površinskog sloja poput pamuka ili celuloze koji pruža veći komfor, čičak trake za višestruko učvršćivanje (hook&amp;loop, velcro sistem), bez PVC-a, lateksa " Latex Free", parfema, losiona i ekstrakata ili odgovarajuće</p> <p>PELENE Abri Form S (small) od 30-40kg, Moć upijanja najmanje 700g prema MDS 1/93 sertifikatu; Brzina upijanja minimalno 4ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu; Ispuštanje tečnosti maksimalno 2g prema MDS 1/93 sertifikatu. Anatomski oblik. Indikator vlažnosti u obliku dve žute linije koji promenom boje informiše o neophodnosti promene pelene, posedovanje TBS (tekstilnog spoljašnjeg sloja) celom dužinom pelene ili odgovarajućeg "non-woven"mekog površinskog sloja poput pamuka ili celuloze koji pruža veći komfor, čičak trake za višestruko učvršćivanje (hook&amp;loop, velcro sistem), bez PVC-a, lateksa " Latex Free", parfema, losiona i ekstrakata ili odgovarajuće</p> <p>PELENE DELTA FORM M2 (medium) od 40-70 kg, Moć upijanja najmanje 900g prema MDS 1/93 sertifikatu; Brzina upijanja minimalno 4ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu; Ispuštanje tečnosti maksimalno 2g prema MDS 1/93 sertifikatu. Anatomski oblik. Indikator vlažnosti u obliku dve žute linije koji promenom boje informiše o neophodnosti promene pelene, posedovanje TBS (tekstilnog spoljašnjeg sloja) celom dužinom pelene ili odgovarajućeg "non-woven"mekog površinskog sloja poput pamuka ili celuloze koji pruža veći komfor, čičak trake za višestruko učvršćivanje (hook&amp;loop, velcro sistem), bez PVC-a, lateksa " Latex Free", parfema, losiona i ekstrakata ili odgovarajuće</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			PELENE DELTA FORM L2 (medium) preko 70 kg, Moć upijanja najmanje 1100g prema MDS 1/93 sertifikatu; Brzina upijanja minimalno 4ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu; Ispuštanje tečnosti maksimalno 2g prema MDS 1/93 sertifikatu. Anatomski oblik. Indikator vlažnosti u obliku dve žute linije koji promenom boje informiše o neophodnosti promene pelene, posedovanje TBS (tekstilnog spoljašnjeg sloja) celom dužinom pelene ili odgovarajućeg "non-woven" mekog površinskog sloja poput pamuka ili celuloze koji pruža veći komfor, čičak trake za višestruko učvršćivanje (hook&loop, velcro sistem), bez PVC-a, lateksa "Latex Free", parfema, losiona i ekstrakata ili odgovarajuće			
26.	10210,10211, 10212, 10213, 10214. 10215	Pelene	Pelene SENI KIDS Junior od 11 do 25 kg ili odgovarajuće; Pelene SENI KIDS Junior Extra od 16 do 30 kg ili odgovarajuće; Pelene SENI SUPER extra small, XS, do 30 kg ili odgovarajuće Pelene SENI STANDARD small, S, od 30 do 40 kg ili odgovarajuće Pelene SENI STANDARD medium, M, 40 do 70 kg ili odgovarajuće Pelene SENI STANDARD PLUS medium, M, od 40 do 70 kg ili odgovarajuće Pelene SENI STANDARD large, L, od 70 do 100 kg ili odgovarajuće	Torunskie zakladi materialow opatrunko wych S.A.	komad	11000
27.	10213.10214	Pelene	Pelene Tena Slip Original Plus medium, M, otvorene pelena za odrasle, za pacijente težine od 40 do 70 kg, obim struka 70-110cm prema MDS 1/93 sertifikatu: moć upijanja najmanje 910,46g, brzina upijanja minimalno 5,83ml/s, ispuštanje tečnosti maksimalno 0,17g. Anatomski oblik, indikator vlažnosti, neutralizator neprijatnih mirisa ili odgovarajuće Pelene Tena Slip Original Plus large, L, otvorene pelene za odrasle za pacijente težine preko 70 kg, obim struka 150cm prema MDS 1/93 sertifikatu: moć upijanja najmanje 1111,2g, brzina upijanja minimalno 4ml/s, ispuštanje tečnosti maksimalno 0,14g. Anatomski oblik, indikator vlažnosti, neutralizator neprijatnih mirisa ili odgovarajuće	Essity Hygiene and Health AB	komad	3000
28.	15010,15020, 15040	Test trake za određivnje nivoa glukoze u krvi	Test trake za određivnje nivoa glukoze u krvi za aparat ACCU - CHEK AKTIVE/ ACCU -CHEK INSTANT ili odgovarajuće	Roche dignostics GMBH	komad	60000



29.	15010,15020, 15040	Test trake za određivnje nivoa glukoze u krvi	Test trake za određivnje nivoa glukoze u krvi za aparat ACCU - CHEK PERFORMA ili odgovarajuće	Roche dignostics GMBH	komad	28000
30.	15010,15020, 15040	Test trake za određivnje nivoa glukoze u krvi	Test trake za određivnje nivoa glukoze u krvi za aparat COUNTUR PLUS ili odgovarajuće	Bayer consumer care AG	komad	130000
31.	15010,15020, 15040	Test trake za određivnje nivoa glukoze u krvi	Test trake za određivnje nivoa glukoze u krvi za aparat PRECISION ili odgovarajuće	Abbot Diabetes Care Ltd.	komad	88000
32.	15010,15020, 15040	Test trake za određivnje nivoa glukoze u krvi	Test trake za određivnje nivoa glukoze u krvi za ostale aparate za ново otkrivene pacijente	razni	komad	3000
33.	15021	Lancete za aparat za određivanje glukoze u krvi	Lancete Softclix za ACCU-CHEK aparate ili odgovarajuće	Roche dignostics GMBH	komad	3000
34.	15021	Lancete za aparat za određivanje glukoze u krvi	Lancete za COUNTUR aparate ili odgovarajuće	Bayer consumer care AG	komad	7000
35.	15021	Lancete za aparat za određivanje glukoze u krvi	Lancete za PRECISION aparate ili odgovarajuće	Abbot Diabetes Care Ltd.	komad	9000
36.	21710,21720, 21730,21740	Test trake za određivnje nivoa glukoze u krvi	Test trake za određivnje nivoa glukoze u krvi za aparat sa govornim softverom ili odgovarajuće	Wellion	komad	2400
37.	21721	Lancete za aparat za određivanje glukoze u krvi	Lancete za aparat sa govornim softverom	Wellion	komad	1000

### III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

#### ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава **обавезне услове** за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то:

Назив документа	Број документа	Датум документа	Издат од стране	Број страна у прилогу
<b>ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ</b>				
1)Услов: Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; Доказ:Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда.				
2)Услов:Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; Доказ за <b>правно лице</b> : -Уверење надлежног суда да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. -Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе да законски заступник (ако их има више – за сваког од њих) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Ако понуду подноси <b>предузетник</b> потребно је да достави само Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе. <b>Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуде.</b>				
3) Услов:Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; Доказ:Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, <b>не старија од два месеца пре отварања понуде.</b> Овај доказ достављају сви понуђачи било да су правна лица или предузетници.				

4) Важећа дозвола за обављање делатности, издата од надлежног државног органа  Доказ: Важећа дозвола Министарства здравља				
Понуђач који је уписан у регистар понуђача, за обавезне услове тачка 1. до 3., уписује само број под којим је уписан у регистар понуђача				

### ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити **додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност **додатних услова** понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, **и то:**

1) Кадровски капацитет Доказ: Изјава понуђача да има у радном односу једног запосленог Дипл. фармацеута / лекара. (Образац бр.6)				
2) Услов: Технички капацитет Доказ: Изјава понуђача да поседује довољан број доставних возила којим ће се омогућити сукцесивна испорука добара која су предмет ове набавке, минимум 3 пута недељно по организационим јединицама службе за фармацеутско снабдевање наручиоца која се налазе у свим насељеним местима општине Стара Пазова. (Образац бр 7)				
3) Услов: упис медицинског средства у Регистар медицинских средстава које води Агенција за лекове и медицинских средстава Србије, да учествују на тендеру Дома здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова 95/20. Доказ: Решење о упису медицинског средства у Регистар медицинских средстава које води Агенција за лекове и медицинских средстава Србије.				
4) Да понуђач поседује важећи сертификат ISOQAR ISO 9001:2015  Доказ: достава наведеног сертификата				
5) Референтна листа са наведеним установама које је Понуђач снабдевао средствима који су предмет набавке у 2019. години и вредностима уговора.  Доказ: Оверена изјава Понуђача са вредностима уговора. (Образац бр 8)				
6) Услов: Средство финансијског обезбеђења  Доказ: Оверена изјава понуђача да се обавезује да, уколико буде изабран, достави меницу (Образац бр 9)				

<p>7) Понуђач који нуди добра за партије 25, 26 и 27 дужан да уз своју понуду достави:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Да понуђач поседује овлашћење од произвођача или представника или заступника, односно носиоца дозволе да учествује у Јавној набавци у Дому здравља Јован Јовановић Змај" – Стара Пазова.</li> </ul> <p>Доказ: Овлашћење произвођача, заступника или носиоца дозволе за помагало које је предметове набавке да понуђач учествује у Јавној набавци у Дому здравља „Др Јован Јовановић Змај", Стара Пазова.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Произвођачки каталог за понуђаче који достављају одговарајуће помагало одобрено од стране АЛИМС-а</li> </ul> <p>Доказ: Оригинални произвођачки каталог нуђеног Добра од АЛИМС-а из ког су видљиве техничке карактеристике добра, квалитет, облик паковања и сл.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- MDS сертификат, издат од независне акредитоване лабораторије, за понуђено добро</li> <li>- Сертификат да је лабораторија која врши испитивање пелена, акредитована за примену MDS методе при тестирању пелена</li> </ul> <p>Доказ: Лабораторијски тест о моћи упијања понуђеног добра по стандарду ISO 11948</p>				
---	--	--	--	--

#### УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

1. Испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведених у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4. и **додатних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведених у табеларном приказу додатних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4, у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем **ИЗЈАВЕ** (Образац 4. у поглављу V ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.
2. Испуњеност **обавезног услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач 5) ЗЈН, наведеног под редним бројем 5. у табеларном приказу обавезних услова, понуђач доказује достављањем **ДОЗВОЛЕ Министарства здравља** у виду неоверене копије.
3. **Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем**, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави **ИЗЈАВУ** подизвођача (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
4. **Уколико понуду подноси група понуђача**, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У том случају **ИЗЈАВА** (Образац 4. у поглављу V ове конкурсне документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

5. Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
6. Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Докази које ће наручилац захтевати су:

- **ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ**

- 1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу **обавезних услова – Доказ:**  
**Правна лица:** Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда;  
**Предузетници:** Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра.
- 2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу **обавезних услова – Доказ:**  
**Правна лица:** 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење **основног суда** на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. **Напомена:** Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити **И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА** на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције **Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду**, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење **надлежне полицијске управе МУП-а**, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  
**Предузетници и физичка лица:** Извод из казнене евиденције, односно уверење **надлежне полицијске управе МУП-а**, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).  
**Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.**
- 3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу **обавезних услова - Доказ:**  
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.  
**Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.**

- **ДОДАТНИ УСЛОВИ**

- 1) Кадровски капацитет, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу **додатних услова – Доказ:**  
Изјава понуђача да има у радном односу једног запосленог Дипл. фармацеута / лекара.
- 2) Технички капацитет, услов под редним бројем 3. Наведен у табеларном приказу **додатних услова – Доказ:**  
Изјава понуђача да поседује довољан број доставних возила којим ће се омогућити сукцесивна испорука добара која су предмет ове набавке, минимум 3 пута недељно по организационим јединицама службе за фармацеутско снабдевање наручиоца која се налазе у свим насељеним местима општине Стара Пазова.
- 3) Упис медицинског средства у Регистар медицинских средстава које води Агенција за лекове и медицинских средстава Србије, да учествују на тендеру Дома здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова 9-9/19, услов под редним бројем 4. наведен у табеларном приказу **додатних услова – Доказ:**  
Решење о упису медицинског средства у Регистар медицинских средстава које води Агенција за лекове и медицинских средстава Србије.
- 4) Да понуђач поседује важећи сертификат ISOQAR ISO 9001:2015, услов под редним бројем 5. наведен у табеларном приказу **додатних услова – Доказ:**  
Достављавање наведеног сертификата
- 5) Референтна листа са наведеним установама које је Понуђач снабдевао средствима који су предмет набавке у 2018. години и вредностима уговора, услов под редним бројем 6. наведен у табеларном приказу **додатних услова – Доказ:**  
Оверена изјава Понуђача са вредностима уговора. (Образац бр 8)
- 6) Средство финансијског обезбеђења, услов под редним бројем 7 наведен у табеларном приказу **додатних услова – Доказ:**  
Оверена изјава понуђача да се обавезује да, уколико буде изабран, достави меницу (Образац бр 9),
- 7) Понуђач који нуди добра за партије 25, 26 и 27 дужан је да уз своју понуду достави:
  1. Да понуђач поседује овлашћење од произвођача или представника или заступника, односно носиоца дозволе да учествује у Јавној набавци у Дому здравља „Др Јован Јовановић Змај“ – Стара Пазова.
  2. Произвођачки каталог за понуђаче који достављају одговарајуће помагало одобрено од стране АЛИМС-а
  3. MDS сертификат, издат од независне акредитоване лабораторије, за понуђено добро.  
За. Сертификат да је лабораторија која врши испитивање пелена, акредитована за примену MDS методе при тестирању пелена, услов под редним бројем 8. наведен у табеларном приказу **додатних услова – Доказ:**
    1. Овлашћење произвођача, заступника или носиоца дозволе за помагало које је предмет ове набавке да понуђач учествује у Јавној набавци у Дому здравља „Др Јован Јовановић Змај“, Стара Пазова.
    2. Оригинални произвођачки каталог нуђеног добра од АЛИМС-а из ког су видљиве техничке карактеристике добра, квалитет, облик паковања и сл
    3. Лабораторијски тест о моћи упијања понуђеног добра по стандарду ISO 11948

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то:

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.